Sesión V

Presentaciones en Beamer

El paquete beamer

El paquete beamer nos permite hacer presentaciones en \LaTeX como esta.

La cabecera

Una cabecera elemental

Código

```
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\modepresentation>
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{seahorse}
\title{Mi presentacion}
\author{Yo}
\date{\today}
```

Para ver diferentes estilos y colores visitar https://hartwork.org/beamer-theme-matrix/

La cabecera

Una cabecera completa

Código

```
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8] {inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{graphicx}
\newtheorem{thm}{Teorema}
\modepresentation>
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{seahorse}
\title{Mi presentacion}
\author{Yo}
\date{\today}
```

Las diapositivas se introducen en un entorno frame. Algunas cosas que se pueden añadir (editando la cabecera acordemente)

Las diapositivas se introducen en un entorno frame. Algunas cosas que se pueden añadir (editando la cabecera acordemente)

Título

Código

\begin{frame}{Titulo}

\end{frame}

Las diapositivas se introducen en un entorno frame. Algunas cosas que se pueden añadir (editando la cabecera acordemente)

Título

2 Imágenes

```
Código
\begin{frame}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[scale=0.5]
            {gauss.pdf}
        \caption{Gauss}
    \end{figure}
\end{frame}
```

Las diapositivas se introducen en un entorno frame. Algunas cosas que se pueden añadir (editando la cabecera acordemente)

- Título
- 2 Imágenes
- 3 Teoremas

[fragile]

Ejemplo: url con $_$